

66240XNB

XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED | Xenonové výbojky pro hlavní světlometry



Druh použití

- Světlomet

Výhody produktu

- Až o 70 % více světla (ve srovnání se standardními xenonovými autožárovkami)
- Až o 20 % delší paprsek (ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami)

Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: až 4.350 K

Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	85,0 V
Jmenovitý výkon	35,00 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Délka	77,0 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	16,00 g

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	2500 h

Další údaje o produktu

Patice	P32d-2
--------	--------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D2S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	66240XNB 35W P3
-----------------	-----------------

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899047082	66240XNB	Folding carton box 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm ³	25.00 g
4052899047099	66240XNB	Shipping carton box 10	186 mm x 76 mm x 93 mm	1.31 dm ³	297.00 g
4052899047105	66240XNB	Hard Cover Box 2	114 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	106.00 g
4052899047112	66240XNB	Shipping carton box 20	250 mm x 240 mm x 106 mm	6.36 dm ³	1200.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

Homologace podle ECE

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.
